

Die hohen Hallendecken und die Regale, die schmalen Gänge und der Mangel an Tageslicht in den Lagerhäusern erfordern eine Leuchte mit enger Verteilungsoptik, um eine sichere und zuverlässige Lichtemission für Güter zu schaffen und den Mitarbeitern ein sicheres Arbeitsumfeld zu bieten.



LEDONIK


– damit Ihnen das richtige Licht aufgeht

LED Lichtbandsystem E-LINE: 130lm/W / C-LINE : 160lm/W einfaches Stecksystem, schnelle Installation – von 66 – 145 Meter



E Line : 130lm/w

36 W, 48 W, 60 W, 72 W
bis zu 5 Jahren Garantie mit
Philips/Osram Netzteil



LED Linear Track Light

- 3 phase adaptor
- For 4 wires track rail




C Line : 160lm/w

40 W, 50 W, 65 W, 80 W
bis zu 5 Jahren Garantie mit
Philips/Osram Netzteil



Licht einschalten – Energie sparen!


eine sichere und zuverlässige Lichtemission für Güter schaffen, den Mitarbeitern ein sicheres Arbeitsumfeld bieten.



Licht einschalten – Energie sparen! Qualität – die sich sehen lassen kann

Nahtlose Verbindung:

Nahtlose Verbindung: 1 Linie von 44 Stück – 97 Stück = 66 – 145 Meter



Einfaches Stecksystem
Werkzeuglose und schnelle Montage
und einfach das LED Modul einclippen

LEDONIK
led . technik

• www.ledonik.de

www.ledonik-shop.de

Unsere neuesten Objekte in Deutschland

Supermarkt
90°
5 Meter
788 Stück



Produktionshalle
90° + 30°
12 Meter
1072 Stück



Drogeriemarkt
90°
4 Meter
457 Stück



Hochregallager
60°
6 Meter
692 Stück

• www.ledonik.de

